

KREBSREGISTER
MECKLENBURG-VORPOMMERN

Registerstelle Treuhandstelle Zentralstelle

FACHSPEZIFISCHE SCHULUNG: UROLOGISCHE TUMOREN (C60-C68,C74 + VORSTUFEN)

Des Krebsregisters Mecklenburg Vorpommern

11.05.2022


Fachspezifische Schulung

1. Begrüßung und Vorstellung der Melderbetreuer
 1. Meldepflichten
 2. Meldeanlässe und Vergütung
2. Fachspezifische Schulung
3. Fragen und Anmerkungen



Sabrina Bergmann
c/o Universitätsmedizin Rostock
Tel.: 0381/494 9067
E-Mail: Sabrina.Bergmann@krebsregister-mv.de

Cindy Müller
c/o Universitätsmedizin Greifswald
Tel.: 03834/86 5872
E-Mail: Cindy.Mueller@med.uni-greifswald.de



Carolin Hallmann
c/o Universitätsmedizin Rostock
Tel.: 0381/494 9079
E-Mail: Carolin.Hallmann@krebsregister-mv.de

Tino Naumann
c/o Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum
Tel.: 0395/775 12732
E-Mail: TZ@dbkn.de



- Änderung der Datenübermittlung auf elektronische Meldewege
- Verkürzung der Meldefrist auf 6 Wochen
- Erfassung der Nachsorgenmeldungen, gemäß S3- Leitlinien
- Erhöhung der Aufwandsentschädigung bei elektronischen C44-Meldungen auf 6,50 €

Eine Meldung ist bei nachfolgenden Meldeanlässen zu tätigen. Diese sind im Krebsregistrierungsgesetz (KrebsRG M-V vom 11.07.2016) näher erläutert.

1. die Stellung der Diagnose nach hinreichender klinischer Sicherung,
2. die histologische, zytologische oder labortechnische Sicherung der Diagnose,
3. der Beginn sowie der Abschluss einer therapeutischen Maßnahme,
4. die Feststellung einer therapierelevanten Änderung des Erkrankungsstatus,
5. das Ergebnis der Nachsorge,
6. der Tod des Patienten oder der Patientin.

Handelt es sich bei der Krebserkrankung um eine nicht-melanotische Hautkrebsart einschließlich eines Frühstadiums (ICD-10 C 44 und D 04.-), so stellen abweichend von Satz 2 im KrebsRG M-V die Nummern 4 und 5 keinen Meldeanlass dar.

Grundsätzlich gilt:

⇒ **Jeder Melder soll nur die Meldeanlässe melden, welche er eigenverantwortlich durchgeführt hat!**

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN ICD-10 UND ICD-O-3

- Die ICD-10 = Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
 - **Kodierung der Diagnose**
- Die ICD-O = Internationale Klassifikation der Krankheiten für die Onkologie
 - Kodierung der **Lokalisation** (Topographie) des Primärtumors
 - Kodierung der **Histologie** (Morphologie) des Primärtumors

Hinweis:

- Die Codes für die ICD-10 Diagnose und ICD-O Lokalisation sind ähnlich aufgebaut, aber nicht unbedingt identisch.

Link:

<https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen>,

Tumorzuordnung

Primärtumor ICD-10*: D06.1

Diagnosedatum*: 17.02.2022

Datumsgenauigkeit*: Tag Monat Jahr unbekannt

Seitenlokalisierung*: T - Trifft nicht zu

Diagnose

Diagnosedatum*: 17.02.2022

Datumsgenauigkeit*: Tag Monat Jahr unbekannt

Lokalisation nach ICD O*: C53.1 - Ektozervix

Histologie

Datum*: 18.02.2022

Präparatenummer: []


Morphologie Code*: 8077/2 - Intraepitheliale Neoplasie Grad 3

Gemäß ENCR-Regeln wird das Diagnosedatum aus den jeweils vorliegenden Angaben, in Reihenfolge mit abnehmender Priorität ausgewählt:

1. Datum der Probenentnahme (Biopsie)
2. Eingangsdatum der Probe beim Pathologen
3. Datum der Pathologischen Befundung
4. Krankenhaus-Einweisungsdatum (aufgrund einer Tumorerkrankung)
5. Falls es keinen KH-Aufenthalt gab, Datum der ambulanten Konsultation (aufgrund einer Tumorerkrankung)
6. Anderer Diagnosezeitpunkt, falls 1., 2. oder 3. nicht zutreffend
7. Todesdatum, wenn keine weiteren Informationen vorliegen

- T = Tumor: Wie groß ist der Primärtumor?
- N = Nodes/Lymphknoten: Sind Metastasen in regionären Lymphknoten vorhanden?
- M = Metastase: Sind Fernmetastasen vorhanden?
- Weitere Präfixe (wenn zutreffend): a, u, r, y
- Zusätzlich möglich: L, V, Pn, R

Die Ausprägungen sind abhängig von der Entität und der verwendeten TNM-Version. Es ist die aktuellste Version (8. Auflage) zu verwenden.



ISBN 978-3-527-34772-8

- **Grading** = Beurteilung des Differenzierungsgrads von Tumorgewebe, d.h. den Grad der Abweichung vom normalen Gewebebild.
- liefert gemeinsam mit der TNM-Klassifikation Informationen für die Therapie und Prognose einer Tumorerkrankung.
- **Einteilung**
 - ⇒ Grad 1 (G1): gut differenziertes bösartiges Gewebe ("low-grade"), hohe Übereinstimmung mit Ursprungsgewebe
 - ⇒ Grad 2 (G2): mäßig differenziertes bösartiges Gewebe
 - ⇒ Grad 3 (G3): schlecht differenziertes bösartiges Gewebe
 - ⇒ Grad 4 (G4): undifferenziertes bzw. anaplastisches bösartiges Gewebe ("high-grade")

Einige Tumorarten besitzen spezifische Grading-Schemata, wie z.B der Gleason-Score für das Prostatakarzinom

- Für einige Entitäten ist die Erhebung des TNM nicht möglich oder nicht sinnvoll (z. B. Lymphom, myeloische Leukämie usw.)
- wenn bekannt/bestimmt melden Sie die jeweilige Ausprägung mit

Sonstige Klassifikation

Datum*: 18.02.2022

Klassifikation*: Suche

- Clin - Gynäkologie
- DCIS-Grading WHO - DCIS-Grading nach WHO (Mamma) - gültig ab 01.01.2010
- Durie-Salmon-Stadium
- Durie-Salmon-Zusatz
- ELN-Klassifikation - C02.0
- ELN-Klassifikation - C02.1
- EUTOS-Score
- Epstein-Grading (Prostata)
- ESR-Klassifikation - French American British Cancer Staging System - gültig ab 01.01.2010

Stadium*: Suche

Weitere Sonstige Klassifikation hinzufügen Formular prüfen

ICD-10	Klassifikation/ Name	Stadium	Ausführlicher Text Stadiumkürzel
C00-14; C15*; C16*	Her2-neu	P	positiv
		N	negativ
C01, C05.1-2, C09, C10	p16	P	Positiv
		N	negativ

Bösartige Neubildungen des Urogenitaltraktes

ICD-10 GM	Bezeichnung	Anmerkung
C60.-	Bösartige Neubildung des Penis	
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	
C62.-	Bösartige Neubildung des Hodens	
C63.-	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter männlicher Genitalorgane	
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	
C65	Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	
C66	Bösartige Neubildung des Ureters	
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	
C74.-	Bösartige Neubildung der Nebenniere	
C77.-	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten	Nicht als Diagnose, sondern als Fernmetastase zu melden!
C78.-	Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	Nicht als Diagnose, sondern als Fernmetastase zu melden!
C79.-	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	Nicht als Diagnose, sondern als Fernmetastase zu melden!

In-Situ-Neubildungen und Neubildungen unsicheren/unbekannten Verhaltens des Urogenitaltraktes

ICD-10 GM	Bezeichnung	Anmerkung
D07.4	Carcinoma in situ: Penis	
D07.5	Carcinoma in situ: Prostata	
D07.6	Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Genitalorgane	
D09.0	Carcinoma in situ: Harnblase	
D09.1	Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane	
D09.7	Carcinoma in situ: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen	Die Lokalisation bitte möglichst genau angeben!
D41.4	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Harnblase	

ICD-O-3 (Tumorlokalisation)

Die ICD O 3 ist eine Klassifikation für Tumorerkrankungen. Deutsche Krebsregister verwenden die ICD-o seit Veröffentlichung des Krebsregistergesetzes 1994 und nach dessen Fortschreibung in den Landeskrebsregistergesetzen.

Männliche Geschlechtsorgane (C60-C63)

C60	Penis
C60.0	Präputium Vorhaut
C60.1	Glans penis
C60.2	Penisschaft Corpus cavernosum Schwellkörper des Penis
C60.8	Penis, mehrere Teilbereiche überlappend <i>Hinw.:</i> siehe Anmerkung am Anfang des Abschnittes Topographie
C60.9	Penis o.n.A.
C61	Prostata
C61.9	Prostata Prostata o.n.A.
C62	Testis
C62.0	Kryptochider Hoden Dystoper Hoden Hodenhochstand
C62.1	Deszendierter Hoden Hoden im Skrotum
C62.9	Testis o.n.A. Hoden o.n.A.
C63	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile der männlichen Geschlechtsorgane
C63.0	Nebenhoden
C63.1	Samenstrang Ductus deferens
C63.2	Skrotum o.n.A. Skrotalhaut
C63.7	Sonstige näher bezeichnete Teile der männlichen Geschlechtsorgane Tunica vaginalis Vesicula seminalis
C63.8	Männliche Geschlechtsorgane, mehrere Bereiche überlappend <i>Hinw.:</i> Neoplasien der männlichen Geschlechtsorgane, deren Ursprung keiner der Kategorien C60 bis C63.7 zugeordnet werden kann
C63.9	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A. Männliches Genitale Männlicher Urogenitaltrakt

Harntrakt (C64-C68)

C64	Niere
C64.9	Niere o.n.A. Nierenparenchym Renal o.n.A.
C65	Nierenbecken
C65.9	Nierenbecken Pelvis renalis Nierenkelch Nierenkelche Ureterabgang
C66	Ureter
C66.9	Ureter
C67	Harnblase
C67.0	Trigonum vesicae
C67.1	Blasendach
C67.2	Laterale Harnblasenwand
C67.3	Vordere Harnblasenwand
C67.4	Hintere Harnblasenwand
C67.5	Harnblasenhals Harnröhrenöffnung
C67.6	Ostium ureteris
C67.7	Urachus
C67.8	Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend <i>Hinw.:</i> siehe Anmerkung am Anfang des Abschnittes Topographie
C67.9	Blase o.n.A. Blasenwand o.n.A. Harnblase o.n.A.
C68	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Harntraktes
C68.0	Urethra Cowper-Drüsen Glandula urethralis Utriculus prostaticus
C68.1	Paraurethrale Drüse
C68.8	Harntrakt, mehrere Bereiche überlappend <i>Hinw.:</i> Neoplasien des Harntraktes, deren Ursprung keiner der Kategorien C64 bis C68.1 zugeordnet werden kann
C68.9	Harntrakt o.n.A.

ICD – 10 - GM

Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme ist die amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland.

Seit dem 01. Januar 2022 ist die ICD-10-GM in der Version 2022 anzuwenden

Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)

Inkl.: Haut der männlichen Genitalorgane

C60.- Bösartige Neubildung des Penis

- C60.0** **Praeputium penis**
Vorhaut
- C60.1** **Glans penis**
- C60.2** **Penisschaft**
Corpus cavernosum
- C60.8** **Penis, mehrere Teilbereiche überlappend**
[Siehe Hinweis 5 am Anfang dieses Kapitels]
- C60.9** **Penis, nicht näher bezeichnet**
Penishaut o.n.A.

C61 Bösartige Neubildung der Prostata

C62.- Bösartige Neubildung des Hodens

- C62.0** **Dystoper Hoden**
Ektopischer Hoden [Lokalisation der Neubildung]
Retinierter Hoden [Lokalisation der Neubildung]
- C62.1** **Deszendierter Hoden**
Skrotaler Hoden
- C62.9** **Hoden, nicht näher bezeichnet**

C63.- Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter männlicher Genitalorgane

- C63.0** **Nebenhoden [Epididymis]**
- C63.1** **Samenstrang**
- C63.2** **Skrotum**
Skrotalhaut
- C63.7** **Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane**
Bläschendrüse [Samenbläschen]
Tunica vaginalis testis
- C63.8** **Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend**
[Siehe Hinweis 5 am Anfang dieses Kapitels]
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane, deren Ursprungsort nicht unter den Kategorien C60-C63.7 klassifiziert werden kann
- C63.9** **Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet**
Männlicher Urogenitaltrakt o.n.A.

Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68)

C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken

Exkl.: Nierenbecken (C65)
Nierenbeckenkelche (C65)

C65 Bösartige Neubildung des Nierenbeckens

Inkl.: Nierenbeckenkelche
Nierenbecken-Ureter-Übergang

C66 Bösartige Neubildung des Ureters

Exkl.: Ostium ureteris (C67.6)

C67.- Bösartige Neubildung der Harnblase

- C67.0** **Trigonum vesicae**
- C67.1** **Apex vesicae**
- C67.2** **Laterale Harnblasenwand**
- C67.3** **Vordere Harnblasenwand**
- C67.4** **Hintere Harnblasenwand**
- C67.5** **Harnblasenhals**
Ostium urethrae internum
- C67.6** **Ostium ureteris**
- C67.7** **Urachus**
- C67.8** **Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend**
[Siehe Hinweis 5 am Anfang dieses Kapitels]
- C67.9** **Harnblase, nicht näher bezeichnet**

C68.- Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane

Exkl.: Urogenitaltrakt o.n.A.:
• männlich (C63.9)
• weiblich (C57.9)

- C68.0** **Urethra**
Exkl.: Ostium urethrae internum (C67.5)
- C68.1** **Paraurethrale Drüse**
- C68.8** **Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend**
[Siehe Hinweis 5 am Anfang dieses Kapitels]
Bösartige Neubildungen der Harnorgane, deren Ursprungsort nicht unter den Kategorien C64-C68.1 klassifiziert werden kann
- C68.9** **Harnorgan, nicht näher bezeichnet**
Harnsystem o.n.A.

Paarige Organe

- Bei Meldungen von paarigen Tumoren ist die Seitenangabe Pflicht („L=links, R= rechts, B=beidseits“). Bei fehlender Seitenangabe eines paarigen Organs wird die Ausprägung „U=unbekannt“ verwendet.
- Bei nicht-paarigen Organen und bei Systemerkrankungen wird die Seitenlokalisierung mit „T=trifft nicht zu“ dokumentiert.

Bösartige Neubildung (ICD-10-GM)	In-Situ Neubildungen (ICD-10-GM)	Seitenangabe	Lokalisation (Bezeichnung + ICD-O-3)
C62.0, C62.1, C62.9	D07.6*	L,R,U	Hoden (C62.0, C62.1, C62.9)
C63.0	D07.6*	L,R,U	Nebenhoden (C63.0)
C64.- *1	D09.1*	L,R,U	Niere (C64.9)
C65.-	D09.1*	L,R,U	Nierenbecken (C65.9)
C66.-	D09.1*	L,R,U	Harnleiter (C66.9)
C74.0, C74.1, C74.9	D09.3*	L,R,U	Nebenniere (C74.0, C74.1, C74.9)

* : Die genaue Lokalisation der In-situ-Neubildungen ist zu dokumentieren

*1: Treten Wilms-Tumoren und Retinoblastome mit gleicher Histologie beidseits auf, erfolgt die Vergütung lediglich für einen Fall.

Morphologie der Neubildungen

Die folgende Abbildung zeigt eine Gegenüberstellung des Schlüssels für den Malignitätsgrad und der entsprechenden Krankheitsgruppen des Kapitels II (ICD-10-GM Version 2022)

Schlüssel für den Malignitätsgrad		Kategorien des Kapitels II
/0	gutartige Neubildungen	D10-D36
/1	Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Charakter	D37-D48
/2	In-situ-Neubildungen	D00-D09
/3	bösartige Neubildungen, als primär festgestellt oder vermutet	C00-C76, C80-C97
/6	bösartige Neubildungen, als sekundär festgestellt oder vermutet	C77-C79

ICD-10 = ICD-O-3 (Tumorlokalisierung) + Morphologiecode

Angabe Histopathologisches Grading

Entität	ICD-O-3 Code
Peniskarzinom	C60*
Nierenzellkarzinom	C64.9
In Situ Neubildungen der ableitenden Harnwege sowie bösartige NB des Nierenbeckens- und Harnleiters	C65* - C68*

Für die Feldbezeichnung „Grading“ wählen Sie für die aufgeführten Tumoren die entsprechende Merkmalsausprägung aus

Keine Angabe Histopathologisches Grading

Entität	ICD-O-3 Code
Prostatakarzinom	C61.9
Hodentumor	C62.0, C62.1, C62.9
Nebennierenrindentumor	C74.0

Für die Feldbezeichnung „Grading“ wählen Sie für die aufgeführten Tumoren die Merkmalsausprägung „T-Trifft nicht zu“.

Weitere Klassifikationen der Tumoren des Urogenitaltraktes

ICD-10 GM	Klassifikation: Name	Stadium	Beschreibung
C61	Epstein Grading	1 2 3 4 5	Gleason Score 2-6 Gleason Score 7a (3+4) Gleason Score 7b (4+3) Gleason Score 8 Gleason Score 9
C62	IGCCCG	Good Intermed Poor	Good risk Intermediate risk Poor risk
C64	WHO ISUP Graduierungssystem	1 2 3 4	Fehlende oder unauffällige basophile Nukleolen bei 400-facher Vergrößerung Erkennbare und eosinophile Nukleolen bei 400-facher Vergrößerung; sichtbar, aber nicht prominent bei 100-facher Vergrößerung Erkennbare und eosinophile Nukleolen bei 100-facher Vergrößerung Extreme nukleäre Pleomorphie und/oder mehrkernige Riesenzellen und/oder rhabdoide und/oder sarkomatoide Differenzierung

BEISPIEL DOKUMENTATION PENISKARZINOM DIAGNOSEMELDUNG

ONLINE-ERFASSUNG IM MELDERPORTAL

Tumorzuordnung

Primärtumor ICD-10*:

Diagnosedatum*:

Datumsgenauigkeit*: Tag Monat Jahr unbekannt

Seitenlokalisierung*:

Auswahl ICD-10

Diagnosedatum: Zeitpunkt, angegeben in Tag, Monat und Jahr, an dem die meldepflichtige Diagnose erstmals durch einen Arzt klinisch oder mikroskopisch diagnostiziert wurde

Seitenlokalisierung*:

-Meldungszuordnung-

Patienteninformation*:

Meldungszuordnung

Patienteninformation*:

Anlass der Meldung*:

Patientin / Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen

Patientin / Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen

Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile

Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt

Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen

Verstorben

Diagnose

Diagnosedatum*: 01.01.2022
17

Datumsgenauigkeit*: Tag Monat Jahr unbekannt

Lokalisation nach ICD O*: C60.0 - Praeputium, Vorhaut

Diagnosesicherung: Bitte wählen

Seitenlokalisierung*: Bitte wählen

Frühere Tumorerkrankungen: +

Leistungszustand nach ECOG*: 0 - Normale, uneingeschränkte Aktivität wie vor Erkrankung (90 - 100% nach Karnofsky)

Anmerkung -

Formular prüfen

Weitere Pflichtfelder nach dem gültigen Basisdatensatz

- TNM Klassifikation
- Weitere sonstige Klassifikation (Beispiel Prostata Gleason Score)
- Histologie
- Sozialdienst
- Studienteilnahme
- Tumorkonferenz

Organspezifische Angaben	Anmerkung:
Gleason Score	ergänzend zur Diagnose-, Operations- oder Verlaufsmeldung
Anlass Gleason (Stammt der Score-Wert aus einer Stanze oder einem Operationspräparat?)	ergänzend zur Diagnose-, Operations- oder Verlaufsmeldung
Datum der Stenzen	ergänzend zur Diagnose- oder Verlaufsmeldung
Anzahl der Stenzen	ergänzend zur Diagnose- oder Operationsmeldung
Anzahl der positiven Stenzen	ergänzend zur Diagnose- oder Verlaufsmeldung
Ca-Befall Stanze	ergänzend zur Diagnose- oder Verlaufsmeldung
PSA-Wert (bei Diagnose + im weiteren Verlauf)	ergänzend zur Diagnose- oder Verlaufsmeldung
Datum PSA-Wert	ergänzend zur Diagnose- oder Verlaufsmeldung
Postoperative Komplikation	ergänzend zur Operationsmeldung
Datum des Sozialdienstkontaktes	
Datum der Studienrekrutierung	

- Operation

Weitere Felder:

- Histologie
- Sozialdienst, Studienteilnahme
- Tumorkonferenz,
- TNM, sonstige Klassifikation

Operation

OP-Datum*:
17

Datumsgenauigkeit*: Tag Monat Jahr unbekannt

Intention*:

OP - Schlüssel*:

Residualstatus-Lokal:

Residualstatus-Gesamt:

Komplikationen*: Ja K = Keine U = unbekannt

1. Operateur:

2. Operateur:

Anmerkung **+**

- Strahlentherapie
(Beginn und Ende)

Weitere Felder:

- Sozialdienst, Studienteilnahme
- Tumorkonferenz

Systemische Therapie

Beginn*:
17

Datumsgenauigkeit*: Tag Monat Jahr unbekannt

Intention*:

Stellung zur OP*:

Therapieart*:

Protokoll*:

Substanz*:

Anmerkung **+**

- Systemische Therapie
(Beginn **und** Ende)

Weitere Felder:

- Sozialdienst, Studienteilnahme
- Tumorkonferenz

Nebenwirkung nach CTC

Ja K = Keine oder höchstens Grad 2 U = unbekannt

Systemische Therapie

Meldeanlässe Therapiebeginn und Therapieende

- Active surveillance, wait and see
- Best supportive care
- Auch der frühzeitige **Abbruch** einer Therapie ist als **Therapieende** zu melden.

Systemische Therapie

Beginn*:	<input type="text" value="01.01.2022"/>
Datumsgenauigkeit*:	<input checked="" type="radio"/> Tag <input type="radio"/> Monat <input type="radio"/> Jahr <input type="radio"/> unbekannt
Intention*:	<input type="text" value="P - palliativ"/>
Stellung zur OP*:	<input type="text" value="O - ohne Bezug zu einer operativen Therapie"/>
Therapieart*:	<input type="text" value="HO - Hormontherapie"/>
Protokoll*:	<input type="text" value="Suche"/>
Substanz*:	<input type="text" value="Trenantone, Eligard, Enantone, Ginecrin, Lupron (Leuprorelin)"/>
Anmerkung +	

Formular Prüfen

Beispiel: Meldung: Therapiebeginn einer Hormontherapie bei C61.9

- Angabe Therapieart HO für Hormontherapie
- Im Feld Substanz muss die genau verabreichte Substanz (z.B. Leuprorelin) angegeben werden
- Falls die entsprechende Substanz nicht im Katalog hinterlegt ist, können Sie im Melderportal unter Therapieart „Sonstiges“ auswählen und unter „Anmerkung“ die Substanz manuell eintragen

Anmerkung -

Formular Prüfen

- Rezidive und Tumorprogress werden als „Verlaufsmeldung (ohne Therapie)“ gemeldet
 - Gesamtbeurteilung d. Tumorstatus
 - Tumorstatus des Primärtumors, der Lymphknoten und der Fernmetastasen
 - Meldeanlass „Statusänderung“

Meldungszuordnung

Patienteninformation*:	Patientin / Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen	▼
Anlass der Meldung*:	Verlauf (Ohne Therapie)	▼
	Bitte wählen	▼
	Bitte wählen	
	Statusmeldung	
	Statusänderung	

- Definition bei der Gesamtbeurteilung des Tumorstatus
 - V : Vollremission (vollständige Remission, kein Tumornachweis)
 - R : Vollremission, aber kontrollbedürftige residuale Auffälligkeiten in den bildgebenden Verfahren
 - T : Teilremission, mindestens 50% Rückgang des Tumors (PR = partielle Remission)
 - K : keine Änderung = stable disease
 - P : Progress (Zunahme der Tumorlast)
 - D : Divergentes Geschehen. An einem Tumormanifestationsort Voll- oder Teilremission, an anderem Manifestationsort keine Änderung oder Progression
 - B : klinische Besserung des Zustands, aber die Kriterien für eine partielle Remission sind nicht erfüllt

Meldung einer metachronen Fernmetastase

- Metastasen, die mehr als 92 Tage nach der Erstdiagnose des Primärtumors auftreten
- Als Verlaufsmeldung Statusänderung

- Angabe „P“ bei Gesamtbeurteilung des Tumorstatus
- Tumorstatus Fernmetastase „R“ auswählen
- Lokalisation der Fernmetastase und das zugehörige Metastasendatum

Verlauf

Untersuchungsdatum*: 31.03.2022
17

Datumsgenauigkeit*: Tag Monat Jahr unbekannt

Gesamtbeurteilung Tumorstatus*: P - Progression

Tumorstatus Primärtumor: K - kein Tumor nachweisbar

Tumorstatus Lymphknoten: K - Kein Lymphknoten nachweisbar

Tumorstatus Fernmetastase: R - Neu aufgetretene Fernmetastase(n) bzw. Metastasenrezidiv

Leistungszustand nach ECOG*: 1 - Einschränkung bei körperlicher Anstrengung, aber gefähig; leichte körperliche Arbeit bzw. Arbeit im SI

Anmerkung +

Formular Prüfen

Fernmetastase

Metastasedatum*: 31.03.2022
17

Lokalisation*: Knochen (OSS)

Weitere Fernmetastase hinzufügen

Formular Prüfen

- Angabe der M – Klassifikation M1

M: cM1b

L: Bitte wählen

Meldung einer Nachsorge / Kontrolle

- Untersuchungsdatum: letzte Untersuchung, die zur Einschätzung des Tumorstatus geführt hat
- Gesamtbeurteilung Tumorstatus: gesamte Beurteilung der Erkrankung unter Berücksichtigung ALLER Manifestationen
- Tumorstatus Primärtumor: Beurteilung der Situation im Primärtumorbereich
- Tumorstatus Lymphknoten: Beurteilung der Situation im Bereich der regionären Lymphknoten
- Tumorstatus Fernmetastase: Beurteilung der Situation im Bereich der Fernmetastasen

Verlauf

Untersuchungsdatum*:

Datumsgenauigkeit*: Tag Monat Jahr unbekannt

Gesamtbeurteilung Tumorstatus*: ▼

Tumorstatus Primärtumor: ▼

Tumorstatus Lymphknoten: ▼

Tumorstatus Fernmetastase: ▼

Leistungszustand nach ECOG*: ▼

Anmerkung +

Nachsorgen nach S3 Leitlinien

- C60: LL Peniskarzinom
- C61: LL Prostatakarzinom
- C62: LL Hodentumoren
- C64: LL Nierenzellkarzinom
- C67: LL Harnblasenkarzinom

- 18.05.22 : Fachspezifische Schulung: Tumoren des Verdauungstraktes, Augentumoren
- 05.10.22: Starterworkshop / Neuerungen Basisdatensatz
- 09.11.22: Fachspezifische Schulung: Gynäkologische Tumoren
- 16.11.22: Fachspezifische Schulung: Hauttumoren (C44.* , D04.-), ; lymphatisches, blutbildendes und verwandtes Gewebe (C81-C96 + Vorstufen)